

附

(征求意见稿)

《国 长 和 发 规 纲 (—) 》和《 国 》等规 ，国 点 发 动 “ ” 点 。根 本 点 方案的部 ， 发布 度 报 。

编 的 构功

： 高 成 、高
， 编 构的非关 ，
材 的变刚度、变 、变尺寸的 动 ，
定 调 方法； 构功
， 单 构， 动、
等服 功 。

核 标： 编 的 构功

， 、翻滚等 动 等
功 ，并 备变刚度、变 、变尺寸功 ， 不
复 。

创 达到 的国 ，并 供 材
； 得不 发 。

的刚 构 合 变刚度

： 构承 操 的 ，
仿 的刚 合 构 、变刚度 构
、操 感 的仿 构 、刚
合 的 动 动 等方法 ，
刚 合的 ， 功
。

核 标： 刚 合 构的
； 变刚度 构的 变 不 个 。

创 达到 的国
，并 供 材 ； 得不 发 。

胞 合的 动

： 单 胞 的 动单 动
， 动的定 ； 胞 合
动的 构 方法， 多 多
动功 ； 合 动的 ， 不
不 的 动。

核 标： 出 胞 合的
动 ， 不 的 动， 胞 负
比 。

创 达到

的国，并供材；得不
发。

仿 关

：对、的高动、高
动等，高动的动和
，仿动的、感
、动、等和方法，飞动仿
的动，。

核 标：飞动的不仿
， $\geq$ 仿的动
高。
创 达到
的国，并供材；得不

创 达到 的国
，并 供 材 ； 得不 发 。
的 方法
： 出的 ，
对 定 的 和 ，并
到 工 法 （ ） 的 ，
包 ： 的 发 ，
对 定 多 刺 的 、发 和功
； 功 的 辨 方法，
工 法的 ， 成
的 方法 ，并 。

核 标： 对 的
和功 ， 成 辨 ，
的 ， 高 传
。 创 达到
的国 ，并 供 材 ； 得不
发 。

干
： 动 ，
功 ， 动干 方法； 刺
的 方法， 号干 ，
干 备 ， 核 刺 单 的长 定

服 ； 单 ， 并

动 。

核 标： ， 不 动

成功 测 ， 动功 刺 干 ；

工 不低 个 。

创 达到 的国 ， 并

供 材 ； 得不 发 。

的 方法

：

过程 的 动 ， 构 多 合
， 并 测 ； 道德规范 ，

合 和 背 和

后果 估 ； 合 、 感的

， 合 反 和长 的非 构

成方法； 对典 ， 服

。

核 标： 典 场

， 别 。

创 达到 的国 ， 并 供

材 ； 得不 发 。

肺部 的 测

： 道 大、 构 动



复等，肺部的床、病
和等多，肺部的辅断
，多度端和
动，和表的合导航，复动
端定，动补偿，肺部的测、
等，发肺部的创，并
。

核标：肺部创，备
道多多度端，过
导航定到达管肺部的测、
。
创达到国的
，并供材；得不发
(不)。

复骨闭合复的操
构
：骨骨等边复和闭
合复，边
度，骨度合
的复规方法，包、跟
导航、成的
，。

核标：出复骨闭合复

的，成跟、导航、动规
过程等功。
创达到 的国，并供材；
得不发（）。

：对地、、故等大规模存
的发、，大和工
的场、分策等端
，的成合，传分“
而不好”和“好而不”的，和的高
。

核标：出大和工的场
分策端，出关
的标，对典的。
创达到 的国，并
供材；得不发（
）。

大高产合
：道安，
合感、定、动导航、
定定定割、多工、程

等关，合，
道测、，，并 对大
高产。

核 标：出 合，备
超 测、动定、道断 动 割成、动
、和 程 等功，根
出 的 标。测
 $\geq$ ； $\geq^{\circ}$ ，定 度 $\pm$ ；
大 割 度，大 割高度，割边 差 $\leq$
；程 $\geq$ ；工 查 $\leq$
，高 道 倍。符合 安
，成 度不低，成 规范 标
不，不 发。

复 地 辅
：辅、标、
，辅 高 度导航定、
部地 防爆 备、
调度等关，根 不 辅
，标、动
、，并 对 复
。

核 标：出 辅，备

标、别、点、
防爆车的 等功，根 出
的 标。 定 度
； 标 别不， 别 不低
； 辅 岗，
， 比 低。 符合 安，
成 度不低， 成 规范 标 不
， 不 发。

冲 地 防冲

： 部高地 冲 道
， 动 程、
动定、 方 导航、
测、 分布 感 等关， 防冲
， 高 和冲
地 程度 估，并 对冲 地 害高风
。

核 标： 出 防冲， 备
动、 动、地 测 估等功，根
出 的 标。 度 $\geq$
； 定 度（ ）； 方
定 度 $\pm$ °； 定 度 $\pm$ °；
 $\geq$ 度 $\geq$ ； 度 $\geq$ ；定 导

航 度 ； 安 保 防 不低
()、 (动)。 符合 安
, 成 度不低 , 成 规范
标 不 , 不 发 。